

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГ0.007.ОС.01608

Срок действия 27.10.2022 г. по 26.10.2025 г.

№ 0058039



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

код ОКПД 2

20.30.22

код ТН ВЭД

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Холодный двухкомпонентный пластик для разметки автомобильных дорог «Коломна-Пласт».
ТУ 20.30.22-003-42290816-2018. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32830-2014, ГОСТ 52575-2021, ТУ 20.30.22-003-42290816-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Производственно-строительное предприятие "Карьер Октябрьское". Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, 140413, город Коломна, шоссе Пирочинское, дом
15А, литера Б, офис 12, идентификационный номер налогоплательщика: 5070011693, телефон:
+7(496)623-17-60, электронная почта: georomax@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Производственно-строительное предприятие "Карьер Октябрьское". Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, 140413, город Коломна, шоссе Пирочинское, дом
15А, литера Б, офис 12, идентификационный номер налогоплательщика: 5070011693, телефон:
+7(496)623-17-60, электронная почта: georomax@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № СД02-0386 от 27.10.2022. Испытательная лаборатория ООО «СД
Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПДЖ0.ИЛ.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с.



Руководитель органа

подпись

С.В. Кайрунов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.П. Доронина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации